

# TERMOMETRO DIGITALE DN 80 -50+125°C

## DESCRIZIONE GENERALE

Termometro completamente in acciaio inox disegnato per varie applicazioni industriali, specialmente indicato in campo caseario, su tini vinari e per la fermentazione a temperatura controllata.



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133  
Sito internet: [www.termaf.it](http://www.termaf.it) e-mail: [info@termaf.it](mailto:info@termaf.it)

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

**Diametro nominale:** 80 mm

**Elemento sensibile:** sensore 103AT

**Gambo:** acciaio inox AISI 316

**Cassa:** acciaio inox AISI 304

**Risoluzione:** 0,1

**Precisione:** CL.1

**Grado di protezione cassa:** IP 65 secondo IEC 529

**Trasparente:** Plexiglass

**Alimentazione:** Batteria a bottone 3V intercambiabile

### Accessori:

- Attacchi scorrevoli filettati con ogiva da: 3/8" – 1/2" gas maschio oppure NPT
- Pozzetti termometrici.

## MODELLI DISPONIBILI

LUNGHEZZA GAMBO	RADIALE	POSTERIORE
100 mm	✓	✓
150 mm	✓	✓
200 mm	✓	✓



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133  
Sito internet: [www.termaf.it](http://www.termaf.it) e-mail: [info@termaf.it](mailto:info@termaf.it)

## DIMENSIONI in mm

